

Методы ресурса Sends

Метод: index

URL: /mailer/sends

HTTP-метод: GET

Используется для получения списка рассылок пользователя.

Опциональные параметры

fields - значения по умолчанию: ["id", "letter_title"]. Список доступных полей: id, maket_id, count, date, status, sender_email_id, included_lists, excluded_lists, letter_title. Если переданы неправильные параметры, вернётся значение по умолчанию.

filter - доступные поля: maket_id, count, status, date (строка, содержащая массив полей: start_date (type: timestamp) - начальная дата фильтрации, end_date (type: timestamp) - конечная дата фильтрации).

sort_field - значение по умолчанию: id. Доступные поля для сортировки: id, date.

Структура ответа

HTTP status code: 200.

При успешном выполнении запроса метод возвращает запрашиваемые данные в формате json.

Пример успешного ответа:

```
{
  "sends": [
    {
      "id": 1,
      "maket_id": 1,
      "count": 1,
      "date": 1475169822,
      "included_lists": [
```

```
    19
  ],
  "excluded_lists": [
  ],
  "status": 0,
  "sender_email_id": 5,
  "letter_title": "letter_title"
},
{
  "id": 2,
  "maket_id": 13,
  "count": 1,
  "date": 1475173053,
  "included_lists": [
    127
  ],
  "excluded_lists": [
  ],
  "status": 0,
  "sender_email_id": 3,
  "letter_title": "letter_title"
},
{
  ...
}
]
}
```

Название параметра	Тип	Описание
id	int	Идентификатор рассылки.
maket_id	int	Идентификатор используемого макета.
count	int	Количество email адресов, участвующих в рассылке.
status	int	Состояние рассылки. Статус: 0 - назначена на время; 1 - рассылается; 2 - сбор статистики; 3 - уточнение статистики; 4 - завершена.
included_lists	array	Массив, содержащий группы подписчиков, участвующие в рассылке.
excluded_lists	array	Массив, содержащий группы подписчиков, которые исключены из рассылки.
sender_email_id	int	Идентификатор выбранного email-а отправителя.
date	timestamp	Дата начала рассылки.
letter_title	string	Тема письма.

Метод: view

URL: /mailer/sends/[id]

HTTP-метод: GET

Используется для получения рассылки по уникальному идентификатору (id).

Опциональные параметры

fields - значение по умолчанию: ["id","letter_title"]. Список доступных полей: id, maket_id, count, date, status, sender_email_id, included_lists, excluded_lists, letter_title.

Структура ответа

HTTP status code: 200.

При успешном выполнении запроса метод возвращает запрашиваемые данные в формате json.

Пример успешного ответа:

```
{
  "id": 1,
  "letter_title": "letter_title",
  "maket_id": 10,
  "count": 1,
  "status": 4,
  "sender_email_id": 2,
  "date": 1474711779,
  "included_lists": [
    1
  ],
  "excluded_lists": [
  ]
}
```

Название параметра	Тип	Описание
id	int	Идентификатор рассылки.
maket_id	int	Идентификатор используемого макета.
count	int	Количество email адресов, участвующих в рассылке.
status	int	Состояние рассылки. Статус: 0 - назначена на время; 1 - рассылается; 2 - сбор статистики; 3 - уточнение статистики; 4 - завершена.
included_lists	array	Массив, содержащий группы подписчиков, участвующие в рассылке.
excluded_lists	array	Массив, содержащий группы подписчиков, которые исключены из рассылки.
sender_email_id	int	Идентификатор выбранного email-а отправителя.
date	timestamp	Дата начала рассылки.
letter_title	string	Тема письма.

Ошибки

Код ответа	Код ошибки	Текст ответа	Описание
400	20520	Invalid arguments. Wrong parameters of string fields	Переданы неправильные параметры строки fields.
404		Not found	Рассылки по переданному идентификатору не найдено.

Метод: add

URL: /mailer/sends

HTTP-метод: POST

Используется для создания новой рассылки. Здесь можно указать участвующие и неучаствующие группы подписчиков, задать email отправителя, макет и тему рассылаемого письма.

Обязательные параметры

Название	Тип	Описание
maket_id	int	Идентификатор используемого макета.
letter_title	string	Тема письма.
included_lists	string	Строка в формате json, которая содержит группы подписчиков, по коротым будет проводиться рассылка.

Опциональные параметры

Название	Тип	Значение по умолчанию	Описание
excluded_lists	string		Строка в формате json, которая содержит группы подписчиков, которые исключены из рассылки.
sender_email_id	int	Sender email, который установлен по умолчанию в настройках отправителя.	Идентификатор email-а отправителя.
date	timestamp	Текущий timestamp	Время начала отправки рассылки.

Структура ответа

HTTP status code: 201.

При успешном выполнении запроса возвращается идентификатор (id) созданной рассылки.

Пример успешного ответа:

```
{  
  "id": 1  
}
```

Название параметра	Тип	Описание
id	int	Идентификатор рассылки.

Ошибки

Код ответа	Код ошибки	Текст ответа	Описание
400	20540	Invalid sender_email_id. Specified sender_email_id did not found	Передан идентификатор несуществующего email-а отправителя.
400	20541	You do not have default email. Please add new sender_email	У вас нет email-а отправителя по умолчанию. Добавьте новый email отправителя.
400	20542	Invalid maket_id. Specified maket_id did not found	Передан идентификатор несуществующего макета.
400	20543	Invalid letter_title. Letter_title can not be empty	Тема письма не может быть пустой.
400	20544	Empty included lists	Нужно выбрать группы подписчиков, участвующие в рассылке. Поле не может быть пустым.
400	20545	No active emails in selected lists	В выбранной группе подписчиков нет пользователей.
400	20546	Processing error. Please contact with support service of Estismail support@estismail.com	Ошибка обработки. Пожалуйста обратитесь в нашу службу поддержки Estismail support@estismail.com.
400	20547	Some error with saving letter. Please try again	Неудается сохранить письмо для рассылки.
400	20548	Can not save send. Please try again	Проблемы с сохранением рассылки.

Метод: delete

URL: /mailer/sends/[id]

HTTP-метод: DELETE

Удаление рассылки. Удалить можно только рассылки, которые еще не рассылались.

Структура ответа

HTTP status code: 204.

Ошибки

Код ответа	Код ошибки	Текст ответа	Описание
400	20580	Send in progress now or already sent and it can not be removed	Рассылка отправлена или отправляется в данный момент и поэтому не может быть удалена.
404		Not found	Рассылки по переданному идентификатору не найдено.